

## CONTI®V

L = L

CONTI®V ummantelte Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau, DIN 2215

CONTI®V wrapped V-belts for demanding drives in all sectors of machine engineering, DIN 2215

## Eigenschaften

- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -55°C bis +70°C
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- staubfest
- tropenbeständig

## Properties

- conditionally resistant to oil
- resistant to temperatures from -55°C to +70°C
- electrically conductive to ISO 1813
- dust-proof
- suitable for tropical climates

Courroies trapézoïdales enveloppées CONTI®V pour transmissions sophistiquées dans l'ensemble de la construction mécanique, DIN 2215


CONTI®V ommantelde V-riemen voor veeleisende aandrijvingen in de hele machinebouw, DIN 2215

## Propriétés

- résistantes à l'huile sous réserves
- résistantes aux températures de -55°C à +70°C
- électriquement conductrices suivant ISO 1813
- résistantes à la poussière
- résistantes aux climats tropicaux

## Eigenschappen

- beperkt oliebestendig
- temperatuurbestendig van -55°C tot +70°C
- elektrisch geleidend volgens ISO 1813
- stofbestendig
- tropenbestendig



			10/Z	13/A	17/B	20/-	22/C	25/-	32/D	40/E
Obere Riemenbreite   Upper rib width Largeur supérieure   Bovenste riembreedte	$b_o \approx$	mm	10	13	17	20	22	25	32	40
Riemenhöhe   Belt height Hauteur de la courroie   Riemhoogte	$h \approx$	mm	6	8	11	12,5	14	16	19	24
Wirkbreite   Pitch width Largeur primitive   Werkbreedte	$b_d$	mm	8,5	11	14	17	19	21	27	32
Untere Riemenbreite   Lower belt width Largeur inférieure   Onderste riembreedte	$b_i$	mm	6,1	7,8	9,4	11,9	12,9	14,6	19,2	22,4
Wirklinienabstand   Pitch height Distance entre les lignes primitives   Afstand werklijnen	$h_d$	mm	2,3	3,1	3,9	4,6	4,6	6,2	6,9	9,2
Aussenlänge   Outer length Longueur extérieure   Buitenlengte	$L_a$	mm	$L_r+15$ $L_r+38$	$L_r+20$ $L_r+50$	$L_r+24$ $L_r+69$	$L_r+29$ $L_r+79$	$L_r+29$ $L_r+88$	$L_r+39$ $L_r+101$	$L_r+43$ $L_r+119$	$L_r+58$ $L_r+151$
Richtlänge   Reference length Longueur de référence   Richtlengte	$L_d$	mm	$L_r+23$ $L_a-15$	$L_r+30$ $L_a-20$	$L_r+45$ $L_a-24$	$L_r+50$ $L_a-29$	$L_r+59$ $L_a-29$	$L_r+62$ $L_a-39$	$L_r+76$ $L_a-43$	$L_r+93$ $L_a-58$
Innenlänge   Inside length Longueur intérieure   Binnenlengte	$L_i$	mm	Nennlänge   Nominal length Longueur nominale   Nominale lengte							
Gewicht   Weight Poids   Gewicht		kg/m	0,06	0,105	0,17	0,24	0,3	0,43	0,63	0,97

## Bündelmengen | Number in bundle | Quantités par paquet | Gebundelde hoeveelheden

Profil   Profile   Section   Profiel	10/Z	13/A	17/B	20/-	22/C	25/-	32/D
$L_i$ bis   $L_i$ to   $L_i$ jusqu'à   $L_i$ tot	2500 mm	5000 mm	5000 mm	5600 mm	5000 mm	2800 mm	2360 mm
Stück   Pieces   unités   Stuk	5	5	5	5	5	5	5

L = L

schon ab 1000 mm | from as small as 1000 mm on up | déjà à partir de 1 000 mm | al vanaf 1000 mm  
(siehe S. 6 | see page 6 | cf. page 7 | zie pag. 7)

Zwischenlängen und Mindestmengen auf Anfrage. | Intermediate lengths and minimum quantities available on request.  
Longueurs intermédiaires et quantités minimales sur demande. | Tussenlengten en minimum lengten op aanvraag.

$L_i$  Innenlänge | Inside length | Longueur intérieure | Binnenlengte  
 \* Auf Anfrage (s. S. 6) | On request (see page 6) | Sur demande (cf. page 7) | Op aanvraag (zie pag. 7)  
 \*\* Auslaufartikel | Discontinued article | Article de fin de série | Artikel loopt uit

## 10/Z

$L_i$ (mm)	$L_d$ (mm)	RMA (inch)
425	448	Z 16,75
445 *	468	Z 17,5
450	473	Z 17,75
470 *	493	Z 18,5
475	498	Z 18,75
483	506	Z 19
500	523	Z 19,75
508	531	Z 20
520	543	Z 20,5
530	553	Z 21
540 *	563	Z 21,25
551 *	574	Z 21,75
560	583	Z 22
575	598	Z 22,5
584	607	Z 23
600	623	Z 23,5
610	633	Z 24
630	653	Z 25
650	673	Z 25,5
660 *	683	Z 26
670	693	Z 26,5
686	709	Z 27
700	723	Z 27,5
710	733	Z 28
725	748	Z 28,5
730	753	Z 28,7
750	773	Z 29,5
765	788	Z 30
775	798	Z 30,5
800	823	Z 31,5
813	836	Z 32
820	843	Z 32,25
825	848	Z 32,5
850	873	Z 33,5
856 **	879	Z 33,75
865	888	Z 34
875	898	Z 34,5
889	912	Z 35
900	923	Z 35,5
914	937	Z 36
925	948	Z 36,4
940 *	963	Z 37
953	976	Z 37,5
965 *	988	Z 38
990	1013	Z 39
1000	1023	Z 39,5
1016	1039	Z 40
1030	1053	Z 40,5
1041	1064	Z 41
1060	1083	Z 42
1080	1103	Z 42,5
1090 *	1113	Z 43
1105	1128	Z 43,5
1120	1143	Z 44
1150	1173	Z 45
1170	1193	Z 46
1180	1203	Z 46,5
1194	1217	Z 47

## 10/Z

$L_i$ (mm)	$L_d$ (mm)	RMA (inch)
1207 *	1230	Z 47,5
1215	1238	Z 48
1230	1253	Z 48,5
1250	1273	Z 49
1270	1293	Z 50
1295	1318	Z 51
1320	1343	Z 52
1346	1369	Z 53
1371	1394	Z 54
1400	1423	Z 55
1415 **	1438	Z 56
1450	1473	Z 57
1475	1498	Z 58
1500	1523	Z 59
1525 *	1548	Z 60
1550	1573	Z 61
1575	1598	Z 62
1600	1623	Z 63
1626	1649	Z 64
1651	1674	Z 65
1680	1703	Z 66
1700	1723	Z 67
1730 *	1753	Z 68
1750	1773	Z 69
1780 *	1803	Z 70
1800	1823	Z 71
1830 **	1853	Z 72
1850 *	1873	Z 73
1900	1923	Z 75
1975	1998	Z 78
2000	2023	Z 79
2080	2103	Z 82
2120	2143	Z 83,5
2160 *	2183	Z 85
2210 *	2233	Z 87,5
2240	2263	Z 88
2360	2383	Z 93
2500	2523	Z 98,5

## 13/A

$L_i$ (mm)	$L_d$ (mm)	RMA (inch)
457	487	A 18
483	513	A 19
508	538	A 20
535	565	A 21
560	590	A 22
580	610	A 23
600	630	A 24
630	660	A 25
655	685	A 26
670	700	A 26,5
690	720	A 27
710	740	A 28
730	760	A 29
750	780	A 29,5
767	797	A 30
780	810	A 30,5

## 13/A

$L_i$ (mm)	$L_d$ (mm)	RMA (inch)
787	817	A 31
800	830	A 31,5
813	843	A 32
825	855	A 32,5
838	868	A 33
850	880	A 33,5
855	885	A 34
875	905	A 34,5
889	919	A 35
900	930	A 35,5
914	944	A 36
925	955	A 36,5
939	969	A 37
950	980	A 37,5
965	995	A 38
975	1005	A 38,5
991	1021	A 39
1000	1030	A 39,5
1016	1046	A 40
1030	1060	A 40,5
1041	1071	A 41
1060	1090	A 42
1075	1105	A 42,3
1090	1120	A 43
1105	1135	A 43,5
1120	1150	A 44
1130 *	1160	A 44,5
1143	1173	A 45
1168	1198	A 46
1180	1210	A 46,5
1200	1230	A 47
1220	1250	A 48
1240	1270	A 48,5
1250 **	1280	A 49
1270	1300	A 50
1300	1330	A 51
1320	1350	A 52
1335	1365	A 52,5
1346	1376	A 53
1359 *	1389	A 53,5
1372	1402	A 54
1400	1430	A 55
1410	1440	A 55,5
1422	1452	A 56
1448	1478	A 57
1475	1505	A 58
1500	1530	A 59
1525	1555	A 60
1550	1580	A 61
1575	1605	A 62
1600	1630	A 63
1613 *	1643	A 63,5
1625	1655	A 64
1651	1681	A 65
1676	1706	A 66
1700	1730	A 67
1725	1755	A 68
1750	1780	A 69

## 13/A

L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	RMA (inch)
1780	1810	A 70
1800	1830	A 71
1825	1855	A 72
1854	1884	A 73
1880	1910	A 74
1900	1930	A 75
1930	1960	A 76
1956	1986	A 77
1980	2010	A 78
2000	2030	A 79
2010	2040	A 79,5
2030	2060	A 80
2040	2070	A 80,5
2057	2087	A 81
2083	2113	A 82
2100	2130	A 83
2120	2150	A 83,5
2134	2164	A 84
2150	2180	A 85
2184	2214	A 86
2200	2230	A 87
2240	2270	A 88
2261	2291	A 89
2285	2315	A 90
2311	2341	A 91
2337	2367	A 92
2360	2390	A 93
2388	2418	A 94
2413	2443	A 95
2435	2465	A 96
2475	2505	A 97,5
2500	2530	A 98
2515 *	2545	A 99
2540	2570	A 100
2565 *	2595	A 101
2591	2621	A 102
2616	2646	A 103
2650	2680	A 104
2667	2697	A 105
2692	2722	A 106
2730	2760	A 107
2743	2773	A 108
2800	2830	A 110
2840	2870	A 112
2870 *	2900	A 113
2900 *	2930	A 114
2926 *	2956	A 115
2946	2976	A 116
3000	3030	A 118
3023 *	3053	A 119
3050	3080	A 120
3150	3180	A 124
3226 *	3256	A 127
3250	3280	A 128
3302	3332	A 130
3350	3380	A 132
3404	3434	A 134
3454	3484	A 136
3505 *	3535	A 138
3550	3580	A 140
3632 *	3662	A 143
3650	3680	A 144
3683	3713	A 145
3750	3780	A 148

## 13/A

L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	RMA (inch)
3810 *	3840	A 150
3886 *	3916	A 153
3912	3942	A 154
4000	4030	A 158
4064 *	4094	A 160
4250	4280	A 167
4470 *	4500	A 176
4572 *	4602	A 180
4720 *	4750	A 186
4750 *	4780	A 187
5000	5030	A 197
6305	6335	A 248

## 17/B

L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	RMA (inch)
584 *	629	B 23
615	660	B 24
635	680	B 25
650	695	B 25,5
670	715	B 26,5
686	731	B 27
710	755	B 28
725	770	B 28,5
737	782	B 29
750	795	B 29,5
762	807	B 30
775	820	B 30,5
788	833	B 31
800	845	B 31,5
813	858	B 32
825	870	B 32,5
826	871	B 32,5
838	883	B 33
850	895	B 33,5
864	909	B 34
875	920	B 34,5
889	934	B 35
900	945	B 35,5
915	960	B 36
925	970	B 36,5
940	985	B 37
950	995	B 37,5
965	1010	B 38
975	1020	B 38,5
991	1036	B 39
1000	1045	B 39,5
1017	1062	B 40
1030	1075	B 40,5
1040	1085	B 41
1050	1095	B 41,3
1060	1105	B 42
1075	1120	B 42,5
1090	1135	B 43
1100	1145	B 43,5
1120	1165	B 44
1150	1195	B 45
1175	1220	B 46
1180	1225	B 46,5
1200	1245	B 47
1215	1260	B 48
1225	1270	B 48,5
1250	1295	B 49
1270	1315	B 50

## 17/B

L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	RMA (inch)
1300	1345	B 51
1320	1365	B 52
1335	1380	B 52,5
1350	1395	B 53
1360	1405	B 53,5
1372	1417	B 54
1400	1445	B 55
1422	1467	B 56
1450	1495	B 57
1470	1515	B 58
1500	1545	B 59
1525	1570	B 60
1550	1595	B 61
1575	1620	B 62
1600	1645	B 63
1625	1670	B 64
1650	1695	B 65
1676	1721	B 66
1700	1745	B 67
1725	1770	B 68
1750	1795	B 69
1761	1806	B 69,5
1775	1820	B 70
1800	1845	B 71
1829	1874	B 72
1850	1895	B 73
1880	1925	B 74
1900	1945	B 75
1930	1975	B 76
1950	1995	B 77
1981	2026	B 78
2000	2045	B 79
2030	2075	B 80
2060	2105	B 81
2083	2128	B 82
2108	2153	B 83
2120	2165	B 83,5
2134	2179	B 84
2160	2205	B 85
2184	2229	B 86
2200	2245	B 86,5
2210	2255	B 87
2240	2285	B 88
2261	2306	B 89
2286	2331	B 90
2300	2345	B 91
2337	2382	B 92
2360	2405	B 93
2388	2433	B 94
2400	2445	B 94,5
2413	2458	B 95
2438	2483	B 96
2450	2495	B 96,5
2465	2510	B 97
2477 *	2522	B 97,5
2500	2545	B 98
2515	2560	B 99
2540	2585	B 100
2565	2610	B 101
2600	2645	B 102
2616	2661	B 103
2650	2695	B 104
2667	2712	B 105
2700	2745	B 106

## 17/B

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
2718	2763	B 107
2750	2795	B 108
2769 *	2814	B 109
2800	2845	B 110
2820	2865	B 111
2840	2885	B 112
2870 *	2915	B 113
2900	2945	B 114
2921	2966	B 115
2950	2995	B 116
2972 *	3017	B 117
3000	3045	B 118
3050	3095	B 120
3100	3145	B 122
3150	3195	B 124
3175	3220	B 125
3200	3245	B 126
3226 *	3271	B 127
3250	3295	B 128
3302	3347	B 130
3350	3395	B 132
3378	3423	B 133
3404	3449	B 134
3429 *	3474	B 135
3450	3495	B 136
3505	3550	B 138
3550	3595	B 140
3581 *	3626	B 141
3600	3645	B 142
3658	3703	B 144
3700	3745	B 146
3734 *	3779	B 147
3750	3795	B 148
3810	3855	B 150
3835 *	3880	B 151
3850	3895	B 151,5
3861	3906	B 152
3912	3957	B 154
3937 *	3982	B 155
3950	3995	B 156
3988 *	4033	B 157
4000	4045	B 158
4064 *	4109	B 160
4115	4160	B 162
4140 *	4185	B 163
4166 *	4211	B 164
4200	4245	B 165
4250	4295	B 167
4267 *	4312	B 168
4300 *	4345	B 169
4318 *	4363	B 170
4358 *	4403	B 171,5
4369 *	4414	B 172
4394	4439	B 173
4450	4495	B 175
4500	4545	B 177
4523 *	4568	B 178
4572	4617	B 180
4625 *	4670	B 182
4699	4744	B 185
4750	4795	B 187
4775 *	4820	B 188
4826 *	4871	B 190
4877	4922	B 192

## 17/B

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
4953	4998	B 195
5000	5045	B 197
5100	5145	B 200
5182	5227	B 204
5207 *	5252	B 205
5283 *	5328	B 208
5300	5345	B 209
5334	5379	B 210
5463	5508	B 215
5500 *	5545	B 217
5600	5645	B 220
5613 **	5658	B 221
5664 *	5709	B 223
5717 *	5762	B 225
5740 *	5785	B 226
5817 *	5862	B 229
5971 *	6016	B 235
5994	6039	B 236
6045 *	6090	B 238
6096 *	6141	B 240
6225 **	6270	B 245
6300	6345	B 248
6353 *	6398	B 250
6426 *	6471	B 253
6480	6525	B 255
6500 *	6545	B 256
6579 *	6624	B 259
6607 *	6652	B 260
6700	6745	B 264
6734 *	6779	B 265
6861	6906	B 270
6988 *	7033	B 275
7000	7045	B 276
7100	7145	B 280
7239 *	7284	B 285
7369 *	7414	B 290
7496 *	7541	B 295
7620 *	7665	B 300
7750 *	7795	B 305
7877 *	7922	B 310
8000 *	8045	B 315
8131 *	8176	B 320
8258 *	8303	B 325
8382 *	8427	B 330
8639 *	8684	B 340
8763	8808	B 345
9017 *	9062	B 355
9144	9189	B 360
9271 *	9316	B 365
9398 *	9443	B 370
9525 *	9570	B 375

## 20/-

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
1000	1050	
1060 *	1110	
1120	1170	
1180 *	1230	
1215 *	1265	
1250	1300	
1275 *	1325	
1320	1370	

## 20/-

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
1400	1450	
1450 *	1500	
1500	1550	
1600 *	1650	
1660	1710	
1700	1750	
1800 *	1850	
1900	1950	
1950 *	2000	
2000 *	2050	
2060 *	2110	
2120	2170	
2240 *	2290	
2300 *	2350	
2360 *	2410	
2500	2550	
2650	2700	
2800	2850	
3000	3050	
3150 *	3200	
3350	3400	
3550	3600	
3750	3800	
4000	4050	
4250	4300	
4500 *	4550	
5000 *	5050	
5300 *	5350	
5600 *	5650	
6000 *	6050	
7100 *	7150	
8000 *	8050	

## 22/C

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
1041 *	1100	C 41
1067 *	1126	C 42
1090	1149	C 43
1120 *	1179	C 44
1143 *	1202	C 45
1180	1239	C 46,5
1200	1259	C 47
1220	1279	C 48
1250	1309	C 49
1270 *	1329	C 50
1295	1354	C 51
1320	1379	C 52
1350	1409	C 53
1375	1434	C 54
1400	1459	C 55
1425	1484	C 56
1450	1509	C 57
1475	1534	C 58
1500	1559	C 59
1524	1583	C 60
1550	1609	C 61
1575	1634	C 62
1600	1659	C 63
1626 *	1685	C 64
1650	1709	C 65
1676	1735	C 66
1700	1759	C 67
1727	1786	C 68

22/C			22/C			22/C		
L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>a</sub> (mm)	RMA (inch)	L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>a</sub> (mm)	RMA (inch)	L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>a</sub> (mm)	RMA (inch)
1750	1809	C 69	3250	3309	C 128	5232 *	5291	C 206
1778	1837	C 70	3302	3361	C 130	5283 *	5342	C 208
1800	1859	C 71	3327 *	3386	C 131	5300	5359	C 209
1829	1888	C 72	3350	3409	C 132	5334	5393	C 210
1854	1913	C 73	3378 *	3437	C 133	5372 *	5431	C 211,5
1880	1939	C 74	3404	3463	C 134	5385 *	5444	C 212
1900	1959	C 75	3454	3513	C 136	5410 *	5469	C 213
1930	1989	C 76	3480 *	3539	C 137	5461 *	5520	C 215
1950	2009	C 76,5	3505	3564	C 138	5486	5545	C 216
1956	2015	C 77	3531 *	3590	C 139	5500	5559	C 217
1981	2040	C 78	3550	3609	C 140	5600	5659	C 220
2000	2059	C 79	3581 *	3640	C 141	5639 *	5698	C 222
2032	2091	C 80	3607	3666	C 142	5670 **	5729	C 223
2057	2116	C 81	3632 *	3691	C 143	5700 *	5759	C 224
2083	2142	C 82	3658	3717	C 144	5715	5774	C 225
2108	2167	C 83	3683 *	3742	C 145	5740 *	5799	C 226
2120	2179	C 83,5	3700	3759	C 146	5791 *	5850	C 228
2135	2194	C 84	3734 *	3793	C 147	5791 *	5850	C 228
2159	2218	C 85	3750	3809	C 148	5842 *	5901	C 230
2184	2243	C 86	3785 *	3844	C 149	6000	6059	C 236
2210	2269	C 87	3810	3869	C 150	6045 *	6104	C 238
2240	2299	C 88	3835 **	3894	C 151	6096	6155	C 240
2261	2320	C 89	3850	3909	C 152	6200 *	6259	C 244
2286	2345	C 90	3912	3971	C 154	6300	6359	C 248
2311	2370	C 91	3937 *	3996	C 155	6350	6409	C 250
2324 *	2383	C 91,5	3962 *	4021	C 156	6375 *	6434	C 251
2337	2396	C 92	3988 *	4047	C 157	6426 *	6485	C 253
2360	2419	C 92,9	4000	4059	C 158	6477	6536	C 255
2388	2447	C 94	4020 *	4079	C 158,5	6502 *	6561	C 256
2400 *	2459	C 94,5	4039 *	4098	C 159	6604 *	6663	C 260
2413	2472	C 95	4064	4123	C 160	6700	6759	C 264
2438	2497	C 96	4115	4174	C 162	6730 *	6789	C 265
2450	2509	C 96,5	4140 *	4199	C 163	6807 *	6866	C 268
2464	2523	C 97	4166 *	4225	C 164	6858	6917	C 270
2500	2559	C 98	4216	4275	C 166	6908 *	6967	C 272
2525	2584	C 99	4250	4309	C 167	7010 *	7069	C 276
2540	2599	C 100	4267	4326	C 168	7100	7159	C 280
2560	2619	C 101	4293 *	4352	C 169	7239	7298	C 285
2591	2650	C 102	4318 *	4377	C 170	7315 *	7374	C 288
2616	2675	C 103	4390	4449	C 173	7500 *	7559	C 295
2642	2701	C 104	4445	4504	C 175	7569 *	7628	C 298
2670	2729	C 105	4500	4559	C 177	7600 **	7659	C 299
2685	2744	C 106	4521	4580	C 178	7620	7679	C 300
2718	2777	C 107	4540 *	4599	C 179	7650 *	7709	C 301
2750	2809	C 108	4572	4631	C 180	7696 *	7755	C 303
2769 *	2828	C 109	4600	4659	C 181	8000	8059	C 315
2800	2859	C 110	4623 *	4682	C 182	8026 *	8085	C 316
2819	2878	C 111	4648	4707	C 183	8200 *	8259	C 323
2840	2899	C 112	4699 *	4758	C 185	8230	8289	C 324
2845	2904	C 112	4724 *	4783	C 186	8382	8441	C 330
2865 *	2924	C 113	4750	4809	C 187	8509 *	8568	C 335
2900	2959	C 114	4775 *	4834	C 188	8765 *	8824	C 345
2921	2980	C 115	4800 *	4859	C 189	9093 **	9152	C 358
2950	3009	C 116	4826	4885	C 190	9144 *	9203	C 360
2965	3024	C 117	4877	4936	C 192	10008 *	10067	C 394
3000	3059	C 118	4900 *	4959	C 193			
3030 *	3089	C 119	4953	5012	C 195			
3050	3109	C 120	5000	5059	C 197			
3073 *	3132	C 121	5029 *	5088	C 198			
3099	3158	C 122	5080	5139	C 200			
3150	3209	C 124	5100 *	5159	C 201			
3175	3234	C 125	5131	5190	C 202			
3200	3259	C 126	5156 *	5215	C 203			
3226 *	3285	C 127	5182	5241	C 204			

## 25/-

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
1300 *	1362	
1400	1462	
1500 *	1562	
1600	1662	
1700	1762	
1800 *	1862	
1900 *	1962	
1950	2012	
2000	2062	
2050 *	2112	
2120 *	2182	
2200 *	2262	
2240	2302	
2415 *	2477	
2450 *	2512	
2500	2562	
2540 *	2602	
2650	2712	
2700 *	2762	
2800	2862	
2950 *	3012	
3000 *	3062	
3150 *	3212	
3250 *	3312	
3350 *	3412	
3430 *	3492	
3550 *	3612	
3750	3812	
3880 *	3942	
4000	4062	
4250 *	4312	
4500	4562	
4750 *	4812	
5000	5062	
5300	5362	
5500 *	5562	
5600	5662	
5970 *	6032	
6000	6062	
6300	6362	
6700	6762	
7100 *	7162	
7500 *	7562	
8000 *	8062	
8500 *	8562	
9000	9062	

## 32/D

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
2000	2076	D 79
2159 *	2235	D 85
2184 *	2260	D 86
2360	2436	D 93
2500	2576	D 98
2565 *	2641	D 101
2650	2726	D 104
2670 *	2746	D 105
2743 *	2819	D 108
2800 *	2876	D 110
2845 *	2921	D 112
2946 *	3022	D 116
3000 *	3076	D 118
3048	3124	D 120

## 32/D

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
3073 *	3149	D 121
3150 *	3226	D 124
3200	3276	D 126
3250	3326	D 128
3350	3426	D 132
3425	3501	D 135
3450	3526	D 136
3550	3626	D 140
3658	3734	D 144
3750	3826	D 148
3810 *	3886	D 150
3910	3986	D 154
3940 *	4016	D 155
4000	4076	D 158
4075 *	4151	D 160,4
4115 *	4191	D 162
4140	4216	D 163
4191 *	4267	D 165
4250	4326	D 167
4293	4369	D 169
4394	4470	D 173
4445 *	4521	D 175
4500	4576	D 177
4572	4648	D 180
4620 *	4696	D 182
4750	4826	D 187
4826 *	4902	D 190
4953	5029	D 195
5000	5076	D 197
5182 *	5258	D 204
5258 *	5334	D 207
5300 *	5376	D 209
5330	5406	D 210
5500 *	5576	D 216
5600	5676	D 220
5690 *	5766	D 224
5715	5791	D 225
5791 *	5867	D 228
6000	6076	D 236
6045 *	6121	D 238
6096	6172	D 240
6300	6376	D 248
6350 **	6426	D 250
6477 *	6553	D 255
6700	6776	D 264
6807 *	6883	D 268
6858	6934	D 270
7100	7176	D 280
7417 *	7493	D 292
7500	7576	D 295
7569 *	7645	D 298
7620	7696	D 300
8000	8076	D 315
8042 *	8118	D 317
8382	8458	D 330
8500	8576	D 335
8760 *	8836	D 345
9000	9076	D 354
9093 *	9169	D 358
9144 *	9220	D 360
9500 *	9576	D 374
9754 *	9830	D 384
9906 *	9982	D 390
10000	10076	D 394

## 32/D

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
10617	10693	D 418
10700 *	10776	D 421,3
11200	11276	D 441
12141 *	12217	D 478
12192 *	12268	D 480
12500 *	12576	D 492

## 40/E

L <sub>i</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (mm)	RMA (inch)
4000	4093	E 158
5000	5093	E 197
5600 *	5693	E 220
6000	6093	E 236
6300 *	6393	E 248
7100	7193	E 280
7500 *	7593	E 295
8000 *	8093	E 315
9000	9093	E 354
10000	10093	E 394
11200	11293	E 441
12500 *	12593	E 492